

Łódź, dn. 17.09.2020 roku

**Do wszystkich zainteresowanych,**

Dotyczy przetargu na: „Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej dla Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” . Nr ref. postępowania: **AZAPUZA/33/20/PN**

#### **Szanowni Państwo**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.z 2019 poz. 1843 ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **Pytanie nr 1**

Punkt 10 - Wewnętrzna pamięć masowa

Zamawiający precyzuje wymagania dla kontrolera RAID:

*Zainstalowany dedykowany sprzętowy kontroler RAID umożliwiający konfigurację poziomów RAID co najmniej 0, 1, 5, 10, JBOD. Wsparcie dla dysków SAS 12Gb/s pozwalające na wykorzystanie ich pełnej przepustowości.*

Czy Zamawiający dopuści kontroler RAID nie spełniający wymagania co do poziomu JBOD i jednocześnie wspierający pozostałe wymagane poziomy RAID?

#### **Odpowiedź nr 1**

**Zamawiającemu zależy na tym, by kontroler RAID wspierał poziomy 0,1,5,10. Dlatego Zamawiający dopuszcza, by oferowany kontroler nie posiadał wsparcia dla JBOD, ale musi wspierać wspomniane poziomy 0,1,5,10.**

#### **Pytanie nr 2**

*W załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach Pakietu 1 Oprogramowania wirtualizacyjnego dla serwera (2CPU, 8 rdzeni) w ilości 2 szt.*

*Jednocześnie w wymaganiach ogólnych dla Oprogramowania do wirtualizacji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania VMware 6 Essentials Plus. Pragniemy zauważyć, że oprogramowanie VMware vSphere Essentials Plus pozwala w ramach pojedynczej licencji na użytkowanie go na maksymalnie trzech maksymalnie dwuprocessorowych serwerach. Oznacza to, że zastosowanie pojedynczej licencji VMware Essentials Plus Kit pozwoli na zastosowanie jej do obydwu zaoferowanych serwerów.*



Czy w związku z tym Zamawiający dopuści zaoferowanie pojedynczej licencji na oprogramowanie wirtualizacyjne do serwera pod warunkiem, że licencja obejmie obydwie oferowane serwery?

#### Odpowiedź nr 2

Zamawiający oczekuje by zaoferowane przez Oferenta rozwiązanie oprogramowania wirtualizacyjnego było zgodne z serwerami opisanymi w niniejszym SIWZ. Jeśli jedna licencja oprogramowania VMware 6 Essentials Plus będzie spełniała wymagania licencyjne producenta oprogramowania wirtualizacyjnego odnośnie ilości serwerów i ich konfiguracji sprzętowej, to Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Nie ma wtedy potrzeby zakupu 2 licencji systemu wirtualizacyjnego.

Z poważaniem :  
**DYREKTOR**  
Instytutu Medycyny Pracy  
*tm. prof. dra med. Jerzego Nofera*

*Prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa*

