



Łódź dnia: 2022-06-02

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź

Pismo: **AZAMPUB/24/22/WO**

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości niższej niż kwoty wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129) pn. „**Zakup i dostawa gazów medycznych i technicznych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wraz z dzierżawą butli**” - znak sprawy **AZAMPUB/24/22/WO**.

Zamawiający, **Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera**, udostępnia poniżej treść zapytań do Zapytania Ofertowego (zwanej dalej "ZO") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy Załącznik nr 2. formularz asortymentowo cenowy Pakiet 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie butli o pojemności wodnej 50L z tlenem medycznym, objętość gazu 10,6 m³, ciśnienie 200 bar. Dopuszczenie wyżej przedstawionej butli pomoże otrzymać więcej ofert w postępowaniu, a tym samym uzyskać najlepszą możliwą cenę, co jest bardzo istotne dla jednostek budżetowych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, jednakże z przyczyn technicznych, maksymalna wysokość butli z zaworem to 164 cm, maksymalny obwód butli to 73 cm oraz warunek krytyczny - zawór z gwintem identycznym jak w obecnie używanych butlach firmy Linde (podłączenie nakręcone w tlenowni), [napisy oznaczeń zaworu TY0409 2018/07 25E D9 02 1061253 19317512 VP 230bar].

Pytanie 2

Dotyczy Załącznik nr 2. formularz asortymentowo cenowy Pakiet 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o informację jaką ilość butli szpital planuje dzierżawić?

Odp. Zamawiający planuje dzierżawić 15-18 butli jednocześnie.

Pytanie 3

Dotyczy Załącznik nr 2. formularz asortymentowo cenowy Pakiet 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o informację ile butli na jedną dostawę szpital planuje zamawiać?





Odp. Zamawiający planuje zamawiać 6-10 butli na jedną dostawę.

Pytanie 4

Dotyczy Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego wzór umowy par.3 ust. 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o modyfikację powyższego punktu i zastąpienie go poniższym. Proponujemy zapis: *Termin realizacji dostawy wynosi do 3 dnia roboczego od złożenia zamówienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, jeżeli termin realizacji zamówienia przypada w dni ustawowo wolne od pracy lub sobotę, zamówienie winno być zrealizowane w pierwszym dniu roboczym wypadającym, po ww. terminie.*

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, w związku z tym dokonuje proponowanej zmiany we wzorze umowy.

Pytanie 5

Dotyczy Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego wzór umowy par.3 ust. 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o modyfikację powyższego punktu i zastąpienie go poniższym. Proponujemy zapis: *Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00.*

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, w związku z tym dokonuje proponowanej zmiany we wzorze umowy.

Pytanie 6 Dotyczy Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego wzór umowy par.7 ust. 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o modyfikację powyższego punktu i zastąpienie go poniższym. Proponujemy zapis: *Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację tj. uznania lub odrzucenia reklamacji w terminie pięciu dni roboczych od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.*

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, w związku z tym dokonuje proponowanej zmiany we wzorze umowy.

Pytanie 7 Dotyczy Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego wzór umowy par.8 ust.1 pkt.3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o modyfikację powyższego punktu i zastąpienie go poniższym. Proponujemy zapis: *Strony ustalają, że Wykonawca w przypadku niewykonania lub nienależytego Wykonania umowy, zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości: 10% niezrealizowanej części umowy jeżeli którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.*

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 8

Dotyczy Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego wzór umowy par.8 ust. 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o modyfikację powyższego punktu i zastąpienie go poniższym. Proponujemy zapis: *W przypadku, w którym Zamawiający udowodni, że poniósł stratę lub szkodę z winy Wykonawcy, Wykonawca odpowiada wyłącznie za bezpośrednie straty materiałowe do łącznej wysokości wartości umowy brutto, spowodowane wyłącznie jego działaniem lub zaniechaniem.*

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 9

Dotyczy Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego wzór umowy par.10 Postanowienia końcowe Czy Zamawiający dopuszcza możliwość określenia w umowie zasad wprowadzania zmian





wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, zgodnie z zaproponowanym poniżej brzmieniem?

10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany cen jednostkowych, o których mowa w Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Asortymentowo Cenowy oraz łącznego maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy, w przypadku zmiany cen kosztów lub materiałów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w oparciu o następujące zasady:

1) zmiana cen jednostkowych oraz łącznego wynagrodzenia może być dokonana po upływie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania Umowy;

2) zmiana dotyczy zmiany cen materiałów lub kosztów innych niż wskazane w art. 436 pkt 4 lit. b Umowy;

3) zmiana wynagrodzenia, może zostać wprowadzona na wniosek Stron, zgodnie z poniższymi zasadami:

● *w przypadku zmiany cen kosztów produkcji, materiałów, uzyskania lub transportu związanych z realizacją przedmiotu Umowy, które mają wpływ na koszty lub ceny świadczonych usług, Strony uprawnione są do dokonania zmiany wynagrodzenia.*

● *Wykonawca proponuje na piśmie odpowiednie nowe ceny wraz kalkulacjami obrazującymi zwiększenie kosztów realizacji Umowy.*

● *Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, dokona jego oceny i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzania zmiany, lub może zażądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Warunkiem dokonania zmiany będzie wykazanie, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia, Zamawiający dokona oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia.*

● *w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego odmowy zmiany wynagrodzenia, Wykonawca będzie uprawniony do rozwiązania umowy za dwumiesięcznym wypowiedzeniem.*

● *bezskuteczny upływ terminu zastrzeżonego dla Zamawiającego na złożenie odpowiedzi odmownej odnośnie do zmian poczytuje się za akceptację nowych cen.*

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie we wzorze umowy zapisów umożliwiających wprowadzanie zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy, w paragrafie 10 pn. Postanowienia końcowe, Zamawiający dodaje ustęp 10 i następujące:

10. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

11. Zaoferowana cena jednostkowa określona w załączniku nr 1 do umowy może ulec zmianie w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres po ustaniu stałości cen, tj. 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przekroczy 10%. Zmiana taka wymaga akceptacji stron, a jej wprowadzenie może nastąpić wyłącznie aneksem do umowy. Brak akceptacji zmiany przez Zamawiającego, nie może stanowić podstawy do wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

12. Zmiana ceny na podstawie ust. 11 może nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

13. Wysokość zmiany ceny na podstawie ust. 11 będzie obliczana na podstawie zestawienia wzrostu cen materiałów lub usług wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia zestawienia wskazującego na wzrost cen materiałów lub usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich wzrost. Warunkiem dokonania zmiany będzie wykazanie, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy.





- 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezaakceptowania przedłożonego przez Wykonawcę wniosku o zmianę wysokości ceny, w przypadku niewykazania lub niedostatecznego wykazania przez Wykonawcę okoliczności uzasadniających zmianę ceny.**
- 15. Zmiana ceny na podstawie ust. 11-14 nie może następować częściej niż raz na 6 miesięcy.**

Pytanie 10

Dotyczy Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego wzór umowy par.10 Postanowienia końcowe
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o możliwości dodania do umowy klauzul poufności i antykorupcyjnej. Zwracamy uwagę, iż klauzule te zostały przygotowane w sposób zapewniający równowagę kontraktową obu stron. Proponujemy zapisy:

11. Żadna ze Stron nie ujawni warunków Umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej Strony. Strony zachowają w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskały o drugiej Stronie w związku z zawarciem lub w czasie wykonywania Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po ustaniu Umowy.

12. Każda ze Stron gwarantuje i oświadcza drugiej Stronie, że stosuje się do wszelkich regulacji dotyczących zwalczania korupcji znajdujących zastosowanie do tej Strony; nie popełni (i zapewnia, że żaden z jej przedstawicieli, dyrektorów, kierowników, pracowników nie popełni) żadnego działania korupcyjnego (w tym nie będzie oferować lub wręczać jakiejkolwiek korzyści osobom trzecim w celu niewłaściwego lub nieuczciwego wywierania wpływu na te osoby przy wykonywaniu ich obowiązków) będzie utrzymywać własne zasady i procedury opracowane w celu zapewnienia zgodności jej działalności z regulacjami dotyczącymi zwalczania korupcji, oraz na żądanie drugiej Strony, potwierdzi w formie pisemnej zgodność jej działalności z regulacjami dotyczącymi zwalczania korupcji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego ust. 11 w paragrafie 10 do wzoru umowy. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy klauzuli zaproponowanej jako ust. 12 w paragrafie 10 wzoru umowy, z tym zastrzeżeniem, że klauzula wpisana zostanie jako ust.16.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, w celu zapoznania się oferentów z udzielonymi odpowiedziami w czasie umożliwiającym przygotowanie ofert, Zamawiający modyfikuje termin składania i otwarcia ofert z dnia 03.06.2022 r. na 07.06.2022 r., godziny pozostają bez zmian.

Zamawiający

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. MEDYCZNYCH

W załączeniu wzór umowy po modyfikacjach.

prof. dr hab. med. Marta Wiszniewska

